

2013年7月26日周五 00:05 前不可发布

最新资讯：亚太区每30秒就有1人死于病毒性肝炎， 死亡率比艾滋病高三倍

亚太扑灭病毒性肝炎联盟于世界肝炎日呼吁各国政府全力支持世界卫生组织新的全球行动框架，努力控制死亡率增长，拯救亚太区每年死于病毒性肝炎的百万人生命

新加坡（2013年7月26日周五）——病毒性肝炎专家组织亚太扑灭病毒性肝炎联盟（Coalition to Eradicate Viral Hepatitis in Asia Pacific, 简称“CEVHAP”）今日呼吁各国政府为防控病毒性肝炎做出迫切努力。最新数据显示，亚太区每30秒就有1人死于病毒性肝炎，死亡率比艾滋病高三倍。¹

2013年6月7日发布的最新资讯令人惊骇，亚太区死于病毒性肝炎的人数已由1990年的每年69.5万人上升到每年逾100万人。¹7月28日“世界肝炎日”又将来临，CEVHAP呼吁各国采取行动。

CEVHAP主席、国立台湾大学医学院前院长**陈定信教授**说：“最新数据显示，亚太区面临的病毒性肝炎威胁持续扩大，但许多国家对此疾病认知仍然有限，缺乏政府支持。”他还说道：“要遏制死亡率、控制每年新增的感染人群，政府需要立刻采取全面行动。”

新的死亡率数据来自华盛顿大学健康计量评估研究所与合作方联合发布的《全球疾病负担研究报告》（Global Burden of Disease Study）。研究对全球21个地区过百种疾病、受伤和风险因素的影响作出新一轮评估。部分结果刊登于2012年12月的英国《柳叶刀》杂志，但针对病毒性肝炎的数据到2013年6月才获公布。

病毒性肝炎是指由A型、B型、C型、D型、E型五种病毒导致的肝炎疾病。目前，全球共有5亿人感染慢性B型及C型肝炎，其中3.5亿人为慢性B型肝炎患者，所有慢性B型肝炎患者中，74%居住于亚太区内。²

每年因病毒性肝炎而死的人数达140万，与因艾滋病而死的人数相约。亚太区情况更加恶劣，每年约有100万人死于病毒性肝炎，人数远高于死于艾滋病的30万人。

CEVHAP 联席秘书、昆士兰大学医学院 Greenslopes 临床学校校长 **Darrell Crawford 教授**说：“尽管病毒性肝炎死亡人数不断增长，各国政府一直没有防控病毒性肝炎的方针，主要原因是缺乏专业知识、资源和投资的理据。但现在有了最新公布的死亡率数据，政府可以为投资肝炎防控工作提出有力理据。”他补充：“作为 CEVHAP 的成员，我呼吁亚太区各国以世界卫生组织新提出的行动框架为鉴，制定国家战略，确保病毒性肝炎得到应有的重视。”

2012 年 7 月，世界卫生组织（简称“世卫”）发起了一个控制病毒性肝炎的全球行动框架，为政府制定病毒性肝炎相关战略描绘了蓝图。该行动框架建基于 2010 年 5 月世界卫生大会通过有关病毒性肝炎的决议案 **WHA63 R18**，倡议政府通过政策、战略和方法来降低病毒性肝炎的死亡率和疾病负担。世卫“病毒性肝炎感染的预防与控制：全球行动框架”有四个核心策略：

- 核心策略 1：提高认知、促进合作与动员资源
- 核心策略 2：循证政策和指导行动的资料
- 核心策略 3：预防传播
- 核心策略 4：筛查、关怀与治疗

CEVHAP 联席秘书及澳州维多利亚传染病参考实验室（Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory）世卫 B 肝区域参考实验室主任 **Stephen Locarnini 教授**指出：“现有的 B 肝疫苗和慢性 C 肝治疗方法能够拯救百万人的生命，但这一切须靠政府走出第一步才得以发挥效用。我们鼓励亚太区政府像防控艾滋病、结核病和疟疾一样为战胜病毒性肝炎作出努力。这首先需要各国政府制定国家行动方案，我们的专家成员已准备好并非常乐意协助各国政府，基于世卫的行动框架制定方案。”

关于亚太扑灭病毒性肝炎联盟

亚太扑灭病毒性肝炎联盟（Coalition to Eradicate Viral Hepatitis in Asia Pacific, 简称“CEVHAP”）是亚太区首个对抗病毒性肝炎的机构。CEVHAP 是一个非牟利、非政府的独立跨学科组织，致力于提倡公共政策改革，协助亚太区各国减轻病毒性肝炎的疾病负担，最终期能消灭病毒性肝炎。

CEVHAP 于 2010 年 10 月成立，由多位世界知名的肝炎和病毒学专家组成，当中包括感染肝炎的人士。CEVHAP 成员与亚太区内组织和政府合作，以专业知识协助制订相关政策及推广卫生教育。欲了解更多关于 CEVHAP 的信息，请浏览：www.cevhap.org。

2013 亚太区世界肝炎日

世界肝炎日于 2008 年由世界肝炎联盟发起，是该组织的长期活动之一。2013 年 7 月 28 日是第六个世界肝炎日，CEVHAP 将连续第三次支持和协助筹办亚太区的世界肝炎日活动。今年也是世界卫生组织作为世界肝炎日合作伙伴的第三年。

对病毒性肝炎的全球响应

2010 年 5 月，世卫大会通过了世界卫生组织（简称“世卫”）历来第一个有关病毒性肝炎的决议 WHA63 R18。基于 WHA63 R18，世卫下属流行和传染病部门成立了全球肝炎项目，并于 6 个世卫区域办公室内运作。全球肝炎项目在 2012 年发布了全球行动框架，为世卫成员国提供战略蓝图，指导成员国制定国内战略。行动框架的核心策略将为人类健康做出重要的贡献。

2013 年 6 月，世卫全球肝炎网络与 APASL Liver Week 2013 在新加坡同步揭幕。全球肝炎网络旨在强化各界应对病毒性肝炎的能力，支持各国、各地区以及全球在这方面的具体行动。欲了解更多关于全球肝炎网络以及行动框架的信息，请浏览：<http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/en/>。

参考数据:

1. Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington. Global Burden of Disease Study 2010. 2013. Available: <http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd> (data on file).
2. World Health Organization. Prevention & Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action. 2012. Available: <http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Framework/en/index.html>

媒体垂询

James Smith-Plenderleith

电话: +852.2530.0498

邮箱: james.smith-plenderleith@fleishman.com

Jenny Chan (陈思敏)

电话: +852.2530.0231

邮箱: jenny.chan@fleishman.com